

LONG-TERM EFFECTS OF PREVENTIVE
ACTIVITIES **OF YOUTH HEALTH CARE**
FOR SCHOOLCHILDREN **IN THE NETHERLANDS**

P.A. Wiegiersma

DOELSTELLING JEUGDGEZONDHEIDSZORG

De jeugdgezondheidszorg stelt zich ten doel binnen het netwerk van welzijnszorg, gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen jeugdigen van 0 – 19 jaar zodanig longitudinaal sociaal-medisch te begeleiden, dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken.

(Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg 1996)

ACTIVITEITEN JGZ 1987 - 1992

- frequentie Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO)
- aanwezigheid algemeen toegankelijke spreekuren
op scholen voor voortgezet onderwijs
- screening op houdingsafwijkingen

UITKOMSTMATEN

- operaties wegens scoliose
- suïcide en suïcidepogingen
- geestelijke gezondheid en algemeen welbevinden
- leefstijlvariabelen: gebruik tabak, alcohol en cannabis
- voedingsgewoonten en overgewicht

GEGEVENSBRONNEN

- CBS: demografie en suïcide sterftcijfers 1988-1993
- RIVM: demografische gegevens
- Ziekenhuisontslaggegevens: suïcidepogingen en scoliose-operaties 1990-1993
- RIAGG: landelijke inventarisatie van activiteiten ten behoeve van suïcidepreventie in 1992
- NIBUD: scholierenenquête 1992
- Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven: landelijke beschikbaarheid en betrouwbaarheid van relevante achtergrondgegevens
- Ministerie van Defensie: keuringsgegevens over 12.251 dienstplichtigen in 1995


GEGEVENSBRONNEN VOOR ONDERZOEK (PARA)SUÏCIDE

- gegevens JGZ
- ziekenhuisontslaggegevens van het SIG
- sterftcijfers van het CBS
- scholierenenquête van het NIBUD
- gegevens van het RIAGG

UITKOMSTMATEN VOOR ONDERZOEK (PARA)SUÏCIDE

- sterfte door suïcide
- ziekenhuis: diagnose suïcidepoging +
relevante psychiatrische aandoening
- ziekenhuis: diagnose suïcidepoging +
chirurgische ingreep
- zelf gerapporteerde suïcidepoging

Odds Ratio's (met 95% B.I.) voor (para)suïcide



OVERZICHT RESULTATEN ONDERZOEK

	spreekuur	PGO
significant negatief	3	2
negatief	3	3
indifferent (OR 0,95-1,05)	2	1
positief	3	1
significant positief	0	0